

Pos. 1.5 Arbeitssicherheit

Zeit: 30 Minuten

Hilfsmittel: Keine

Teil 1

Aufgabe 1: Teilen Sie die verschiedenen PSA-Gegenstände den folgenden Verwendungszwecken zu.

- ▶ Arbeit mit Absturzsicherung
- ▶ Arbeit mit Kettensäge
- ▶ Arbeit mit Winkelschleifer



Zwischen den einzelnen Aufgaben korrigieren und kommentieren die Experten nichts.
Sie greifen höchstens unmittelbar vor einer ernsthaften Gefährdung des Kandidaten ein.
Das heisst: Fehlerhafte Ausrüstung in Aufgabe 2 oder 3 wegen falscher Sortierung in
Aufgabe 1 wird beide Male als falsch bewertet.

Teil 1 LÖSUNG (Prüfungsversion 1+2)

Aufgabe 1: ▶ Arbeit mit Absturzsicherung

Teil 1

- Bauhelm mit Kinnriemen
- Auffanggurten (Gstältli)
- Fallstopppgerät mit Verbindungsstück
- Sicherungsseil



Aufgabe 1: ▶ Arbeit mit Kettensäge

Teil 2

Mindestens:

- Schnittschutzhosen
- Schutzhelm mit Gehör- und Augenschutz



Aufgabe 1: ▶ Arbeit mit Winkelschleifer

Teil 3

Mindestens:

- Gehörschutz
- Schutzbrille



Qualifikationsverfahren 2018	F R E + C E M <small>FÉDÉRATION ROMANDE DES ENTREPRISES DE CHARPENTERIE D'ÉBÉNISTERIE ET DE MENUISERIE</small>	holzbauschweiz
Zimmerin EFZ / Zimmermann EFZ	Praktische Arbeit	Pos. 1.5

Teil 2 (Prüfungsversion 1)

Aufgabe 2: Ziehen Sie sich alle PSA-Gegenstände an, die Sie zum Arbeiten mit der Kettensäge benötigen und führen Sie alle notwendigen Kontrollschritte durch.
Längen Sie das bereitgestellte Kantholz mit der Kettensäge genau dem Riss entlang ab.

Situation




- Winkelrechter Abschnittriss durch Experten vorgeben.
- Referenzlänge vorhanden, um bei abgeschnittenem Riss die Genauigkeit noch feststellen zu können
- Persönliche Schutzausrüstung vollständig tragen :
 - Schnittschutzhosen
 - Helm
 - Gehörschutz
 - Schutzbrille oder heruntergeklapptes Visier
- Nur ab sicherem Stand arbeiten
- Sicherheitsabstand von 2 m zu weiteren Personen einhalten
- Werkstück darf sich nicht verschieben

Qualifikationsverfahren 2018	F R E + C E M <small>FÉDÉRATION ROMANDE DES ENTREPRISES DE CHARPENTERIE D'ÉBÉNISTERIE ET DE MENUISERIE</small>	holzbauschweiz
Zimmerin EFZ / Zimmermann EFZ	Praktische Arbeit	Pos. 1.5

Teil 2 (Prüfungsversion 2)

Aufgabe 2: Schneiden Sie mit dem Winkelschleifer (Flex) von der Gewindestange ein Stück von genau 20 mm Länge ab.

Situation



Schutzbrille tragen

Gehörschutz tragen

ev. Mundschutz / Atemschutz tragen


ev. Bauhelm tragen

Das zu bearbeitende Material muss fest eingespannt werden.
Es darf sich nicht lösen oder verrutschen.

Teil 3 (Prüfungsversion 1+2)

Aufgabe 3: Bei einem bestehenden Gebäude (siehe Bilder) soll ein Dachflächenfenster eingebaut werden. Sie erreichen die Dachfläche nur mit der traufseitig angestellten Leiter (Traufhöhe ca. 5.00 m). Ihre Sicherung bei der Arbeitsausführung auf dem Dach erfolgt mit der persönlichen Absturzsicherung.

Ziehen Sie sich die persönliche Absturzsicherung für diese Arbeitsausführung an und steigen Sie 4 Stufen die Leiter hoch.



Neben der im Prüfungslokal aufgestellten Leiter hängt ein oben solid befestigtes Sicherungsseil.