

Procedura di qualificazione 2018

F R E FÉDÉRATION
C ROMANDE
E M DES ENTREPRISES
DE CHARPENTERIE
D'ÉBÉNISTERIE
ET DE MENUISERIE

holzbauschweiz

Carpentiere AFC

Lavoro Pratico

Pos. 1.1

Cognome

Nome

Candidato Nr.

Pos. 1.1 Rilievo Misure - **SOLUZIONE**

Tempo: 60 Minuti

Materiale d'aiuto permesso	Formulario / Materiale per disegnare / Calcolatrice / Metro / Stambecco / Livello																
Partenza	<p>La ditta dove lavorate ha ricevuto l'incarico di eseguire un prolungamento di questo stabile. Il vostro capo vi manda in cantiere a prendere tutte le misure necessarie della struttura portante attuale.</p> <p>Pianta parziale tetto a due falde (Simmetria)</p>																
Compito 1:	<p>Fate uno schizzo a mano della sezione del tetto</p> <p>Quotate il disegno inserendo tutte le misure e i dati necessari. Grazie ai vostri dati in officina dovranno poter preparare i disegni esecutivi e il legname senza più dover tornare in cantiere.</p>																
Compito 2:	<p>Disegnate in scala approssimativa di 1:5, il dettaglio di gronda del tetto principale secondo i seguenti dati:</p> <table> <tr> <td>correntino</td> <td></td> </tr> <tr> <td>tavole di gronda immaschiate</td> <td>20/135 mm</td> </tr> <tr> <td>telo sottotetto</td> <td></td> </tr> <tr> <td>rete antinsetti</td> <td></td> </tr> <tr> <td>controlistoni</td> <td>60/60 mm</td> </tr> <tr> <td>frontalino</td> <td>27/190 mm</td> </tr> <tr> <td>asse conica</td> <td>24-50/120 mm</td> </tr> <tr> <td>listonatura tegole</td> <td>24/48 mm</td> </tr> </table>	correntino		tavole di gronda immaschiate	20/135 mm	telo sottotetto		rete antinsetti		controlistoni	60/60 mm	frontalino	27/190 mm	asse conica	24-50/120 mm	listonatura tegole	24/48 mm
correntino																	
tavole di gronda immaschiate	20/135 mm																
telo sottotetto																	
rete antinsetti																	
controlistoni	60/60 mm																
frontalino	27/190 mm																
asse conica	24-50/120 mm																
listonatura tegole	24/48 mm																

Carpentiere AFC

F R E FÉDÉRATION
+ C ROMANDE
E M DES ENTREPRISES
DE CHARPENTERIE
ET DE MENUISERIE

holzbauschweiz

Lavoro Pratico


Pos. 1.1

Nome

Cognome.....

Nr. Candidato.....

Schizzo rilievo



Procedura di qualificazione 2018

F R E FÉDÉRATION
ROMANDE
+ C DES ENTREPRISES
DE CHARPENTERIE
E M D'ÉBÉNISTERIE
ET DE MENUISERIE

holzbauschweiz

Carpentiere AFC

Lavoro Pratico


Pos. 1.1

Nome

Cognome

Nr. Candidato

Schizzo dettaglio
gronda



Dettaglio Stratigrafia tetto:

Correntini	100/180 mm
Assito M+F	20/135 mm
Sottotetto (Telo)	
Griglia di ventilazione	
Contro listoni	60/60 mm
Mantovana	27/190 mm
Lista conica	24-50/120 mm
Listone	24/48 mm