

# Procedura di qualificazione 2018



holzbauschweiz

Carpentiere AFC / Carpentiera AFC

Lavoro pratico

Pos. 1.2

Nome ..... Cognome ..... Nr. candidato/a .....

## Pos. 1.2 Lista materiale

Tempo: 90 minuti

### Materiale ausiliario: Libretto formule / Calcolatrice

<b>Compito 1:</b>	<p>Compilate la distinta del legname necessario per la struttura del tetto. Arcarecci (colmo e radice) in lamellare BSH / correntini a vista, chiavistelli e travi di gronda in legname DUO.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Lunghezza correntini in base alle sezioni allegate</li> <li>► Lunghezze arrotondate al prossimo cm</li> <li>► Chiavistelli con coda di rondine, supplemento lunghezza per incastro 30 mm</li> </ul>
<b>Compito 2:</b>	<p>Eseguite la distinta materiale per le tavole di rivestimento della gronda, abete 20/135 mm M+F, e dei pannelli in fibra di legno 60 mm (solo tetto). I vari passaggi di calcolo devono essere comprensibili. Disegnate nel disegno la suddivisione delle tavole (lunghezza scelta).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Tavole gronda: abete 20/135 mm immaschiate (M+F) Lunghezze disponibili 4.50 m / 5.00 m / 5.50 m Lunghezza completamente utilizzabile, ottimizzare per minor scarto possibile.</li> <li>► Pannelli fibra di legno: spess. 60 mm / Formato 680 x 1880 mm immaschiate. Le aperture non vengono considerate per la comanda. Calcolare uno scarto del 3%. Comandare solo lastre intere.</li> </ul>
<b>Compito 3:</b>	<p>Eseguite la distinta materiale per il carico del furgone delle seguenti posizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Frontalino in tavola abete massiccio 27 mm (Lungh. 5,00 m)</li> <li>► Tavola di frontone in pannello abete massiccio 27 mm (Lungh. 5,00 m)</li> <li>► Asse conica di gronda 24-50/140 mm (Lungh. 5,00 m)</li> <li>► Rete di ventilazione 60 mm (solo gronda) (Lungh. 2,50 m)</li> <li>► Controlistoni abete 60/60 mm (Lungh. 5,00 m)</li> <li>► Controlistoni abete 60/100 mm (Lungh. 5,00 m)</li> <li>► Listone di spessoramento gronda 40/60 mm (Lungh. 5,00 m)</li> </ul> <p>Portate in cantiere solo lunghezze intere (5.00 m risp. 2.50 m)</p>



# Procedura di qualificazione 2018

**F R E**  
**+ C**  
**E M**  
FÉDÉRATION  
ROMANDE  
DES ENTREPRISES  
DE CHARPENTERIE  
D'ÉBÉNISTERIE  
ET DE MENUISERIE

**holzbauschweiz**

**Carpentiere AFC / Carpentiera AFC**

**Lavoro pratico**

**Pos. 1.2**

**Nome** ..... **Cognome** ..... **Nr. candidato/a** .....

## Distinta materiale

Compito 2 – comanda materiale

Operatore ..... Data .....

Nr.	Descrizione	Pezzi	Lungh.	Largh.	Spess.	Quantità tot.
1	Tavole rivestimento gronda					
2	Fibra di legno					

## Distinta materiale

Compito 3 – carico furgone

Operatore ..... Data .....

Nr.	Descrizione	Pezzi	Lungh.	Largh.	Spess.	Quantità tot.

## Procedura di qualificazione 2018

**F R E**  
**+ C**  
**E M**

FÉDÉRATION  
ROMANDE  
DES ENTREPRISES  
DE CHARPENTERIE  
D'ÉBÉNISTERIE  
ET DE MENUISERIE

**holzbauschweiz**

## Carpentiere AFC / Carpentiera AFC

## Lavoro pratico

## Pos. 1.2

**Appunti per passaggi di calcolo (non valutati).**